

# ด่วนที่สุด

ที่ สกพอ 1002/65/ ๘61



EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เออีซี ให้อีอีอี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วค. 31.4  
วันที่ 15/2/65  
เวลา 19.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2854
รับที่(อื่นต่อ) -
วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 12.15

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ชั้น 25 อาคาร กสท โทรคมนาคม  
72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง  
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

14 มีนาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 5669 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง เนื่องจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จากปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำคลองโพล้ในฤดูฝน นอกจากนี้ปริมาณน้ำส่วนเกินยังสามารถเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างไรก็ดี กรมชลประทานควรมีการวางแผนการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบน้ำที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ EEC กับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด และควรกำกับเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิต แสงสุพรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สายงานนโยบายและแผน

โทร. 0 2033 8029

โทรสาร 0 2033 8001